

voorgevel

1 : 100

vr5 = ventilatierooster Buva TopStream 14 cap. 14.3 dm³/s o.g.
vr6 = ventilatierooster Buva TopStream 21 cap. 21.1 dm³/s o.g.

linkergevel

1 : 100



doorsnede

1 : 100



achtergevel

1 : 100

dakvlak voorzien van pv-panelen
aantal en type conform EPC berekening



rechtergevel

1 : 100

Elektra renvooi

- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt
- wisselschakelaar
- enkelpolige schakelaar
- serieschakelaar
- dubbele wandcontactdoos vlak
- enkele wandcontactdoos
- KkW — enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
- Afz — enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
- VW — enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser
- WM — enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
- CV — enkele wandcontactdoos t.b.v. CV-ketel
- MV — enkele wandcontactdoos t.b.v. MV-box
- PV — enkele wandcontactdoos t.b.v. PV-panelen
- mv — aansluitpunt bediening ventilatie
- th — aansluitpunt thermostaat
- CAI — lege leiding t.b.v. CAI
- TEL — lege leiding t.b.v. telefoon
- Kook — lege leiding t.b.v. kook
- Boiler — lege leiding t.b.v. boiler
- WD — lege leiding t.b.v. wasdroger
- CA — centraal aardepunt
- rookmelder
- beldrukker
- schel
- radiator
- mechanische ventilatie
- standleiding
- ontluchting
- CV-verdeler — cv-verdeler

Wandoverzicht

- buitengevel
- constructieve wand
- lichte scheidingswand
- betonwand
- houtskeletbouw wand met binnenwandafwerking + gevelbekleding
- houtskeletbouw wand met gevelbekleding gemonteerd op regels

Vaste inrichting

- formuis
- gootsteen
- wastafel
- fontein
- toilet
- douchehoek
- kruipluik
- CV — cv-ketel
- MV — mechanische ventilatiebox
- WM — wasmachine
- DR — wasdroger

dakvlak voorzien van pv-panelen
aantal en type conform EPC berekening
kavel 24 en 25 als getekend
kavel 30 en 31 gespiegeld op het linker dakvlak



dakaanzicht

1 : 100



begane grond

1 : 50



eerste verdieping

1 : 50

brummelhuis
mijn idee van wonen

www.brummelhuis.nl
Tel. 038 - 7501930
Grote Voort 221
8041 BK Zwolle

opdrachtgever :

project : nieuw te bouwen woning plan "Waterrijk - fase 2B - blok 10" te Oosthuizen

tekeningnummer : KAO-02

gewijzigd : a 13-04-2018 ak | d 03-12-2018 ak | g
b 03-05-2018 ak | e | h
c 12-06-2018 wb | f | i

type: 02

werknr.: 18011

tekenaar: ak

getekend: 08-03-2018